

Blockbohlenhaus Angelika 44mm + Holzverschalung), 43m² Isoliert



€ 22200,00


Das **Blockbohlenhaus ANGELIKA** bietet **50,43 m² Grundfläche** und **42,9 m² Wohnfläche**. Der Grundriss umfasst **6 Räume**. Die Außenmaße betragen 820 cm x 615 cm.


- Wandaufbau: 44 mm + 50 mm Isolierung + 18-20 mm Holzverschalung
- Satteldach mit 13,3° Neigung
- Doppelverglasung
- Fußboden bzw. gekennzeichnete Bodenbestandteile optional erhältlich

Artikelnummer: PM1263 | **Kategorien:** Isolierte Blockbohlenhäuser



PRODUKTBILDER & GRUNDRISSSE





BESCHREIBUNG

BLOCKBOHLENHAUS ANGELIKA – 50,43 m² GRUNDFLÄCHE MIT SATTELDACH

Das **Blockbohlenhaus ANGELIKA** bietet **50,43 m² Grundfläche** und **42,9 m² Wohnfläche**. Der Grundriss umfasst **6 Räume**. Die Außenmaße betragen 820 cm x 615 cm. Das Satteldach prägt die klassische Hausform und ergänzt die natürliche Holzoptik. Ein spiegelverkehrter Aufbau ist möglich, um die Ausrichtung auf Ihr Grundstück abzustimmen.

Raumaufteilung und Gestaltung

Die 6 Räume von ANGELIKA bieten Möglichkeiten für getrennte Nutzungsbereiche. Ob Freizeit, Gäste oder ein Platz für Ihre Projekte: Richten Sie die Einrichtung nach dem Grundriss und Ihrem Bedarf aus.

Wandaufbau und Holzoberfläche

Der Wandaufbau ist mit **44 mm + 50 mm Isolierung + 18–20 mm Holzverschalung** angegeben. Die Holzoberflächen werden unbehandelt geliefert. Wählen Sie den Holzschutz und die Farbgestaltung passend zu Ihrem Standort und Ihren Gestaltungswünschen.

Die Ausführung ist als **Isoliert** ausgewiesen. Wand-, Dach- und Bodenaufbau sind dabei getrennt zu betrachten; als Zubehör gekennzeichnete Bodenpakete werden zusätzlich ausgewählt.

Dach und Verglasung

Das Satteldach hat eine Neigung von 13,3° und eine Dachfläche von 52 m². Für den Dachaufbau sind 20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung angegeben. Die Verglasung ist als Doppelverglasung ausgeführt.



Blockbohlenhaus.at

BLOCK & GARTEN HÄUSER

Technische Daten auf einen Blick

Modell / Artikelnummer	ANGELIKA / PM1263
Grundfläche	50,43 m²
Wohnfläche	42,9 m²
Außenmaß	820 cm x 615 cm
Raumanzahl	6
Grundform	Rechteckig
Wandaufbau	44 mm + 50 mm Isolierung + 18-20 mm Holzverschalung
Dämmversion	Isoliert
Dachform	Satteldach
Dachfläche	52 m²
Dachneigung	13,3°
Firsthöhe	318,5 cm
Seitenhöhe der Wände	251,5 cm
Verglasung	Doppelverglasung
Holzbehandlung	Unbehandelt
Schlafboden	Nein
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja

Fenster- und Türmaße

- **Fenster / Balkontüren:** 1 × 85 cm x 192 cm
- **Fenster / Balkontüren:** 3 × 161 cm x 192 cm (Balkontür)
- **Fenster / Balkontüren:** 3 × 70 cm x 105 cm
- **Türen:** 1 × 85 cm x 192 cm (Eingangstür)
- **Türen:** 4 × 85 cm x 192 cm (Innen)

Fußboden und weitere Ausstattung

Die Bodenausführung ist wie folgt beschrieben: **50 mm starke Holzbalken für das Fundament (mit 50 mm Isolierung) 19 - 20 mm dicke Nut- und Federbretter (optional erhältlich)**. Berücksichtigen Sie die

Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at



Blockbohlenhaus.at

BLOCK & GARTEN HÄUSER

als optional beziehungsweise als Zubehör gekennzeichneten Bestandteile bei Ihrer Auswahl.

Ihr individuelles Angebot für ANGELIKA

Teilen Sie uns Ihre gewünschte Nutzung und Ausstattung für das Blockbohlenhaus ANGELIKA mit. Wir beraten Sie zur Ausführung, zur Lieferung nach Österreich oder Deutschland und zur optionalen Montage ab Fundament. Den gewünschten Umfang von Dacheindeckung, Fundament und weiteren Ergänzungen stimmen wir im Angebot mit Ihnen ab.

Vergleichen Sie weitere Blockbohlenhäuser oder entdecken Sie unsere Wohnhäuser aus Holz für Ihr Wohnprojekt.

TECHNISCHE DATEN

Maße	6600,000 × 3000,000 × 2490,000 cm
Marke	Premium Gartenhaus
Grundfläche	50,43 m²
Dachform	Satteldach
Wandstärke	44 mm + Holzverschalung Isoliert
Holzbehandlung	Unbehandelt
Raumanzahl	6
Tiefe	615 cm
Verglasung	Doppelverglasung
Breite	820 cm
Außenmaß	820 cm x 615 cm
Türmaße	1 * 85 cm x 192 cm (Eingangstür), 4 * 85 cm x 192 cm (Innen)
Seitenhöhe der Wände	251.5 cm
Firsthöhe	318.5 cm
Fenstermaße:	1* 85 cm x 192 cm, 3* 161 cm x 192 cm (Balkontür), 3* 70 cm x 105 cm
Haus Typ	Modern

Bauweise	44 mm starke Blockbohlen + 18-20 mm Holzverschalung
Boden	50 mm starke Holzbalken für das Fundament (mit 50 mm Isolierung) 19 – 20 mm dicke Nut- und Federbretter (optional erhältlich)
Dachaufbau	20 mm Nut- und Federbretter + 50 mm Isolierung
Herstellergarantie	5 Jahre
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Wandaufbau	44 mm + 50 mm Isolierung + 18-20 mm Holzverschalung
Außenverkleidung	Naturholz-Verkleidung
Wohnfläche	42.9 m²
Dämmversion	Isoliert
Dachwinkel	13,3°
Dachfläche	52 m²
Grundform	Rechteckig
Schlafboden	Nein

