Blockbohlenhaus.at
BLOCK & GARTEN HÄUSER

Blockbohlenhaus SASCHA 44 mm 20 m² Premium Isoliert mit Schlafboden

€ 27518,40

Das **Blockbohlenhaus SASCHA** verbindet eine Holzkonstruktion mit der Ausführung **Premium isoliert**. Für dieses Modell sind **29,45 m² Grundfläche** angegeben. Der Grundriss umfasst **3 Räume**.

- **Wandaufbau:** 44 mm + Vertikale Holzschalung (mit 200 mm Dämmung)
- **Dach:** Satteldach mit 31° Neigung
- **Verglasung:** dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren
- **Ausstattung:** Mit Schlafboden
- **Terrasse:** Optional erhältlich
- **Boden:** Als Zubehör bzw. optional gekennzeichnete Bodenbestandteile zusätzlich

Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at

Blockbohlenhaus.at
BLOCK & GARTEN HÄUSER
auswählen

Artikelnummer: PM2248-RC | **Kategorien:** Extra Isolierte Blockbohlenhäuser, Wohnhaus aus Holz

PRODUKTBILDER & GRUNDRISSE

Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at

Blockbohlenhaus.at
BLOCK & GARTEN HÄUSER

BESCHREIBUNG

BLOCKBOHLENHAUS SASCHA – PREMIUM ISOLIERT, 29,45 M² MIT SCHLAFBODEN

Das **Blockbohlenhaus SASCHA** verbindet eine Holzkonstruktion mit der Ausführung **Premium isoliert**. Für dieses Modell sind **29,45 m² Grundfläche** angegeben. Der Grundriss umfasst **3 Räume**.

Raumaufteilung und Gestaltung

Die 3 Räume von SASCHA bieten Möglichkeiten, unterschiedliche Nutzungsbereiche voneinander zu trennen. Ob als Gartenstudio, Arbeitsbereich oder Rückzugsort: Stimmen Sie die Einrichtung auf den vorhandenen Grundriss ab. Ein Schlafboden ergänzt den Hauptbereich um eine weitere Ebene. Eine Terrasse ist optional erhältlich und kann bei Ihrer Anfrage berücksichtigt werden. Ein spiegelverkehrter Aufbau ist möglich und erleichtert die Ausrichtung auf dem Grundstück.

Wandaufbau und Dämmung

Der Wandaufbau besteht aus **44 mm + Vertikale Holzschalung (mit 200 mm Dämmung)**.

Die Holzoberflächen werden unbehandelt geliefert. So können Sie den Holzschutz und die Farbgestaltung auf Ihr Grundstück und Ihre Wünsche abstimmen.

Dachaufbau und Verglasung

Das Satteldach hat eine Neigung von 31° und eine Dachfläche von 25,00 m².

Der Dachaufbau umfasst:

- Doppelte 135 mm Holzbalken
- 300 mm Dämmung
- 18 - 20 mm dicke Nut- und Federbretter

Die Verglasung ist als **dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren** ausgeführt. Die Dacheindeckung und weitere Ergänzungen wählen Sie anhand der verfügbaren Produktoptionen.

Optionaler Bodenaufbau

Für den Boden ist folgende Ausführung angegeben: **150 mm Holzfundamentbalken (Nur unter den Wänden); (OPTIONAL) 150 mm Dämmung (polystyrol) (OPTIONAL) 28 - 30 mm dicke Nut- und Federbretter**. Als optional oder Zubehör gekennzeichnete Bestandteile wählen Sie zusätzlich aus; berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Angebotsanfrage.

Maße und technische Daten im Überblick

Modell / Artikelnummer	SASCHA / PM2248-RC
Grundfläche	29,45 m²
Raumanzahl	3
Grundform	Rechteckig
Dämmversion	Premium Isoliert
Wandaufbau	44 mm + Vertikale Holzschalung (mit 200 mm Dämmung)
Dachform	Satteldach
Dachneigung	31°
Dachfläche	25,00 m²
Firsthöhe	508 cm
Seitenhöhe der Wände	356 cm
Dachüberstand	0,0 cm
Verglasung	dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren
Holzbehandlung	Unbehandelt
Schlafboden	mit Schlafboden
Terrasse	optional

Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Außenmaß	404 × 514 cm

Fenster- und Türmaße

- **Fenster / Balkontüren:** 1 × 138 × 118,5 cm (Fenster)
- **Fenster / Balkontüren:** 1 × 161 × 205,5 cm (Balkontür)
- **Fenster / Balkontüren:** 1 × 70 × 118,5 cm (Fenster)
- **Fenster / Balkontüren:** 2 × 50 × 63,5 cm (Fenster)
- **Fenster / Balkontüren:** 2 × 85 × 205,5 cm (Vitrinenfenster)
- **Türen:** 1 × 161 × 205,5 cm (Eingangstür)
- **Türen:** 1 × 85 × 205 cm (Innentür)

Ihr individuelles Angebot für SASCHA

Stellen Sie die gewünschte Ausstattung für Blockbohlenhaus SASCHA über die Produktoptionen zusammen und fragen Sie Ihr individuelles Angebot an. Wir beraten Sie zur Lieferung nach Österreich oder Deutschland sowie zur optionalen Montage ab Fundament. Bodenpaket, Dacheindeckung und weitere Ergänzungen werden entsprechend Ihrer Auswahl berücksichtigt.

Für Fragen zur Ausführung nutzen Sie unseren Rückrufservice. Weitere Modelle finden Sie bei den extra isolierten Blockbohlenhäusern und unseren Wohnhäusern aus Holz.

TECHNISCHE DATEN

Marke	Blockbohlenhaus.at
Dämmversion	Premium Isoliert
Fenster	Komplettsatz dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren, weiß
Haus Typ	Modern
Grundfläche	29.45 m²
Breite	514 cm
Dachform	Satteldach
Tiefe	404 cm

Blockbohlenhaus.at

Holzbehandlung	Unbehandelt
Wandstärke	44mm + Holzverschalung
Verglasung	dreifachverglaste PVC-Fenster und Außentüren
Schlafboden	mit Schlafboden
Terrasse	optional
Raumanzahl	3
Außenmaß	404 x 514 cm
Boden	150 mm Holzfundamentbalken (Nur unter den Wänden); (OPTIONAL) 150 mm Dämmung (polystyrol) (OPTIONAL) 28 – 30 mm dicke Nut- und Federbretter
Dachaufbau	Doppelte 135 mm Holzbalken; 300 mm Dämmung; 18 – 20 mm dicke Nut- und Federbretter
Herstellergarantie	5 Jahre
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Bauweise	44 mm starke Blockbohlen + 18-20 mm Holzverschalung
Wandaufbau	44 mm + Vertikale Holzschalung (mit 200 mm Dämmung)
Außenverkleidung	Naturholz-Verkleidung
Dachfläche	25.00 m²
Dachwinkel	31°
Fenstermaße:	1* 138 x 118.5 cm (Fenster), 1* 161 x 205.5 cm (Balkontür), 1* 70 x 118.5 cm (Fenster), 2* 50 x 63.5 cm (Fenster), 2* 85 x 205.5 cm (Vitrinenfenster)
Türmaße	1* 161 x 205.5 cm (Eingangstür), 1* 85 x 205 cm (Innentür)
Seitenhöhe der Wände	356 cm
Firsthöhe	508 cm
Dachüberstand	0,0 cm

Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at

Schneelast	Zone 2
Grundform	Rechteckig

Blockbohlenhaus.at
BLOCK & GARTEN HÄUSER

Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at