

DOPPELCARPORT MIT SEITENWAND SANDRA+, 6X6 M




€ 5484,00




BESCHREIBUNG









Baumaterial Zertifizierte natürliche nordische Kiefer oder Fichte

Dach 18-20 mm Dachbretter

Bitumenbedachung Dachabdeckung optional erhältlich

Dachfläche 42 m² **Dachneigung** 20°

Außenmaß 600 x 600 cm

Mindesthöhe der Wände245 cm **Firsthöhe** 340 cm

Holzbehandlung Optionale Holzbehandlung erhältlich


Boden -











TECHNISCHE DATEN

Außenmaß 600 x 600 cm

Breite 600 cm

Dachform Satteldach

Haus Typ Klassisch

Stellplätze Doppelcarport

Tiefe 600 cm

Dachfläche 42 m²

Firsthöhe 340 cm

Dachaufbau 18-20 mm Dachbretter

Dachwinkel 20°

Grundform Quadratisch

Herstellergarantie 5 Jahre

Grundfläche 36 m²

Spiegelverkehrter Aufbau Ja

Seitenhöhe der Wände 245 cm



SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...







Sickerschacht mit Zufluss/Abfluss Ø 110 mm (Breitkopfst.) 25/25

Dachpappennägel verzinkt

Villasub E-KV-15 SK Schalungsbahn 40 m²

ANMERKUNGEN			