

CARPORT NOVA MIT L-FÖRMIGER WAND · 3,2 × 6 M






€ 4020,00


Moderner Carport NOVA mit L-förmiger Lamellenwand aus nordischer Kiefer oder Fichte. Kompakter Holzcarport mit optimalem Windschutz, hervorragender Belüftung und modernem Flachdach.

Kategorien: [Carports](#)



GALERIEBILDER





BESCHREIBUNG

CARPORT NOVA MIT L-FÖRMIGER SEITENWAND · 3,22 × 6,00 M

MODERNER HOLZCARPORT MIT STILVOLLER L-WAND - KOMPAKT, ELEGANT UND BESTENS GESCHÜTZT

Der **Carport NOVA mit L-förmiger Seitenwand** vereint modernes Design, durchdachte Funktionalität und zuverlässigen Wetterschutz in einer kompakten Lösung. Mit seinen Außenmaßen von **3,22 × 6,00 m** bietet er ausreichend Platz für ein Fahrzeug und schützt dieses zuverlässig vor Regen, Schnee, UV-Strahlung und seitlichem Wind.

Die markante **L-förmige Lamellenwand** verleiht dem Carport nicht nur eine außergewöhnliche Optik, sondern sorgt gleichzeitig für mehr Privatsphäre, optimalen Windschutz und eine hervorragende Luftzirkulation. Damit ist der NOVA die ideale Wahl für moderne Wohnhäuser und anspruchsvolle Grundstücksgestaltungen.

HIGHLIGHTS DES MODELLS

ELEGANTE L-FÖRMIGE SEITENWAND

Die charakteristische L-Wand verleiht dem Carport seine moderne Architektur und bietet gleichzeitig zusätzlichen Schutz.

Ihre Vorteile:

- Schutz vor Wind und Schlagregen
- mehr Privatsphäre

- angenehmer Sichtschutz
 - moderne, hochwertige Optik
 - harmonische Integration in zeitgemäße Architektur
-

OPTIMALE BELÜFTUNG DURCH LAMELLENVERKLEIDUNG

Die vertikalen Holzlamellen sorgen für eine kontinuierliche Luftzirkulation unter dem Carport.

Dadurch profitieren Sie von:

- schnellerem Abtrocknen des Fahrzeugs
- weniger Feuchtigkeit
- reduzierter Kondenswasserbildung
- zusätzlichem Korrosionsschutz

So bleibt Ihr Fahrzeug auch bei wechselnden Wetterbedingungen optimal geschützt.

INDIVIDUELL ANPASSBARE SEITENWÄNDE

Die Seitenwandpaneele können flexibel an Ihre Wünsche angepasst werden.

Je nach Bedarf lässt sich der Carport offener oder geschlossener gestalten – passend zu:

- Grundstücksgröße
 - Windverhältnissen
 - gewünschtem Sichtschutz
 - persönlichem Design
-

MODERNES FLACHDACH

Das flach geneigte Dach unterstreicht die klare Linienführung des Carports und sorgt für eine zeitlose, elegante Optik.

Mit seiner Dachneigung von **3°** eignet sich das Dach ideal für moderne Architektur und gewährleistet gleichzeitig einen zuverlässigen Wasserablauf.

HOCHWERTIGE HOLZKONSTRUKTION

Gefertigt aus **zertifizierter nordischer Kiefer oder Fichte**, überzeugt der Carport durch:

- hohe Stabilität
- langlebige Konstruktion
- nachhaltige Materialien
- natürliche Holzoptik

Optional ist eine Holzschutzbehandlung erhältlich, die den Witterungsschutz zusätzlich erhöht.

KOMPAKT UND VIELSEITIG

Mit seinen kompakten Abmessungen eignet sich der NOVA ideal für:

- Einfamilienhäuser
- kleinere Grundstücke
- Ferienhäuser
- Stadtgrundstücke
- moderne Wohnanlagen

Neben dem Fahrzeug bietet der Carport auch Platz für Fahrräder, Motorräder oder Mülltonnen.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN

- Außenmaß: 322 × 600 cm
- Mindesthöhe der Wände: 210 cm
- Firsthöhe: 240 cm
- Dachfläche: 20 m²
- Baumaterial: Zertifizierte nordische Kiefer oder Fichte

DACH

- Modernes Flachdach
 - Dachneigung: 3°
 - 18-20 mm starke Nut- und Feder-Dachbretter
 - Bitumen-Dachabdeckung optional erhältlich
-

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Modernes Design mit charakteristischer L-Wand
- Optimaler Schutz vor Wind und Wetter
- Lamellenverkleidung für hervorragende Belüftung
- Individuell anpassbare Seitenwandpaneele



Blockbohlenhaus.at

BLOCK & GARTEN HÄUSER

- Hochwertige Konstruktion aus nordischer Kiefer oder Fichte
- Flachdach mit moderner Architektur
- Kompakte Bauweise für kleinere Grundstücke
- Langlebig, pflegeleicht und nachhaltig
- Ideal für moderne Wohnhäuser

WARUM DER CARPORT NOVA MIT L-FÖRMIGER SEITENWAND?

Der **Carport NOVA** bietet weit mehr als einen klassischen Unterstellplatz. Seine markante L-förmige Seitenwand schützt Ihr Fahrzeug zuverlässig vor Wind und Witterung, während die offene Lamellenkonstruktion für eine optimale Belüftung sorgt. Die hochwertige Holzkonstruktion, das elegante Flachdach und die moderne Architektur machen ihn zu einer stilvollen und langlebigen Lösung für jedes Grundstück.

TECHNISCHE DATEN

Marke	Blockbohlenhaus.at
Grundfläche	19,2 m²
Außenmaß	322 x 600 cm
Breite	322 cm
Dachform	Pulldach
Haus Typ	Modern
Stellplätze	Einzelcarport
Tiefe	600 cm
Dachfläche	20 m²
Firsthöhe	240 cm
Seitenwände enthalten	3 Stück
Dachwinkel	3°
Seitenhöhe der Wände	210 cm

PASSENDES ZUBEHÖR



ONDULINE KSK
BAHN 5 Rollen



Sickerschacht mit
Zufluss/Abfluss Ø
110 mm



Dachrinnenset Zink
Dachrinne für
Pulldach bis 3,4 m



PVC Dachrinnen für
Pulldach bis 3,5 m