Blockbohlenhaus.at
BLOCK & GARTEN HÄUSER

Carport NOVA mit L-förmiger Wand · 3,2 × 6 m



UVP: ~~€ 4059,00~~ Angebot: € 3856,06

Der **Carport NOVA** bietet einen Stellplatz unter einem Pultdach. Die angegebene Grundfläche beträgt **19,2 m²**. Das Außenmaß ist mit **322 × 600 cm** angegeben.

- **Dachfläche:** 20 m²
- **Ausstattung:** L-förmige Wand
- **Holzbehandlung:** unbehandelt
- **Seitenwände enthalten:** 3 Stück

Artikelnummer: PM1278 | **Kategorien:** Carports, Einzelcarports aus Holz

Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at


Blockbohlenhaus.at

PRODUKTBILDER & GRUNDRISSE











Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at





BESCHREIBUNG

CARPORT NOVA – 19,2 M² MIT PULTDACH

Der **Carport NOVA** bietet einen Stellplatz unter einem Pultdach. Die angegebene Grundfläche beträgt **19,2 m²**. Das Außenmaß ist mit **322 × 600 cm** angegeben.

Nutzung und Gestaltung

Die L-förmige Wand fasst den Stellplatz an zwei Seiten ein. So lässt sich der Carport entlang einer Grundstücksgrenze oder neben dem Haus anordnen, während der Zugang zum Fahrzeug offen bleibt.

Holz, Aufbau und Ausstattung

Das Holz wird unbehandelt geliefert. Wählen Sie eine geeignete Oberflächenbehandlung passend zum Standort und zum gewünschten Erscheinungsbild. So können Sie die Holzflächen farblich auf Haus, Garten und Einfahrt abstimmen. Drei Seitenwände sind enthalten. Ein spiegelverkehrter Aufbau ist möglich und unterstützt die passende Ausrichtung auf Ihrem Grundstück.

Dach und technische Daten

Das Pultdach hat eine Dachfläche von 20 m². Die Dachneigung beträgt 3°. Der Dachaufbau besteht aus 18–20 mm starken Dachbrettern. Die passende Dacheindeckung wählen Sie entsprechend den angebotenen Produktoptionen.

Artikelnummer	PM1278
Stellplätze	Einzelcarport

Grundfläche	19,2 m²
Außenmaß	322 × 600 cm
Dachform	Pultdach
Dachfläche	20 m²
Dachneigung	3°
Dachaufbau	18-20 mm Dachbretter
Firsthöhe	240 cm
Seitenhöhe	210 cm
Holzbehandlung	Unbehandelt
Seitenwände enthalten	3 Stück
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Schneelast	65 kg/m² bei angenommener Dacheindeckung unter 10 kg/m²

Planung, Lieferung und Angebot

Berücksichtigen Sie bei der Planung Fahrzeugbreite, Türöffnung und Zufahrt. Außenmaß und Firsthöhe beschreiben die Anlage und sind keine Angaben zur freien Durchfahrtsbreite oder Durchfahrtshöhe. Stimmen Sie die nutzbaren Abstände sowie Fundament und Befestigung auf Ihr Fahrzeug und den Standort ab.

Klären Sie vor der Bestellung die örtlichen Bauvorgaben und die erforderliche Schneelast. Wir beraten Sie zur passenden Dacheindeckung, den verfügbaren Ergänzungen und zur optionalen Montage ab Fundament.

Fragen Sie Ihr individuelles Angebot für den Carport NOVA an. Teilen Sie uns Ihren Standort in Österreich oder Deutschland und die gewünschte Ausstattung mit, damit wir Lieferung und Montage passend zu Ihrem Vorhaben planen können.

Vergleichen Sie weitere Carports aus Holz und finden Sie die passende Kombination aus Stellplätzen, Dachform und Stauraum.

TECHNISCHE DATEN

Marke	Blockbohlenhaus.at
Grundfläche	19,2 m²
Außenmaß	322 x 600 cm
Breite	322 cm
Dachform	Pultdach
Haus Typ	Modern
Stellplätze	Einzelcarport
Tiefe	600 cm
Dachfläche	20 m²
Firsthöhe	240 cm
Seitenwände enthalten	3 Stück
Dachwinkel	3°
Seitenhöhe der Wände	210 cm

Blockbohlenhaus.at
BLOCK & GARTEN HÄUSER

Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at