

Dreifachgarage aus Holz (44mm), 9x6m, 54m²



€ 8999,00 – € 11878,94

Die **Dreifachgarage aus Holz** bietet drei Stellplätze unter einem Satteldach. Die angegebene Grundfläche beträgt **54 m²**. Das Außenmaß ist mit **892,5 × 595 cm** angegeben.

- **Wandstärken:** 44 mm oder 66 mm
- **Garagentor:** Ohne Garagentor; Tor separat einplanen
- **Holzbehandlung:** unbehandelt

Artikelnummer: PM205 | **Kategorien:** Holzgaragen





VARIATIONEN

Artikelnummer	Wandstärke	Preis
PM205-44	44 mm	€ 8999,00
PM205-66	66 mm	€ 11878,94

PRODUKTBILDER & GRUNDRISSSE



Kontaktieren Sie uns **+43 (0) 676 6738213**.-Fr. 8-18 Uhr
office@blockbohlenhaus.at



BESCHREIBUNG

DREIFACHGARAGE AUS HOLZ – 54 M² IN ZWEI WANDSTÄRKEN

Die **Dreifachgarage aus Holz** bietet drei Stellplätze unter einem Satteldach. Die angegebene Grundfläche beträgt **54 m²**. Das Außenmaß ist mit **892,5 × 595 cm** angegeben.

Nutzung und Gestaltung

Drei Stellplätze lassen sich unter einem gemeinsamen Dach organisieren. Planen Sie die Aufteilung passend zu Ihren Fahrzeugen und berücksichtigen Sie die Zugänge sowie den Platzbedarf beim Öffnen der Türen.

Wählbare Wandstärken

Wählen Sie zwischen **44 mm oder 66 mm**. Die jeweilige Wandstärke richtet sich nach der ausgewählten Produktvariante.

Das Holz wird unbehandelt geliefert. Stimmen Sie Holzschutz und Farbgestaltung auf den Standort und Ihr Haus ab. Eine passende Oberflächenbehandlung gehört zur Planung der fertigen Garage.

Ein spiegelverkehrter Aufbau ist möglich. Damit können Sie die Anordnung der Zugänge passend zu Zufahrt und Grundstück abstimmen.

Garagentore, Fenster und Nebentüren

Das Grundmodell ist ohne Garagentor angegeben. Planen Sie das passende Tor separat und stimmen Sie Ausführung, Maße und Lieferumfang im Angebot ab.

- **Tormaße:** 1 × 239 cm x 204 cm

- **Fenster:** 3 × 138 cm x 105 cm
- **Nebentüren:** 1 × 85 cm x 192 cm
- **Verglasung:** Doppelverglasung

Dach und technische Daten

Das Modell hat ein Satteldach. Die Dachfläche beträgt 60 m². Als Dachneigung sind 13° angegeben. Der Dachaufbau besteht aus 18–20 mm starken Dachbrettern. Die Dacheindeckung richtet sich nach der gewählten Ausstattung.

Artikelnummer	PM205
Stellplätze	3
Grundfläche	54 m²
Außenmaß	892,5 × 595 cm
Wählbare Wandstärken	44 mm / 66 mm
Dachform	Satteldach
Dachfläche	60 m²
Dachneigung	13°
Firsthöhe	297 cm
Seitenhöhe	229,5 cm
Dachüberstand	20/30 cm
Verglasung	Doppelverglasung
Holzbehandlung	Unbehandelt
Schneelast	65 kg/m² bei angenommener Dacheindeckung unter 10 kg/m²

Planung, Lieferung und Angebot

Prüfen Sie Fahrzeugmaße, Zufahrt und den Platz zum Öffnen der Türen. Außenmaß, Firsthöhe und Tormaß sind nicht automatisch die freie Durchfahrtsbreite oder Durchfahrtshöhe. Stimmen Sie die nutzbaren Abstände mit der konkreten Torlösung ab.

Planen Sie ein zum Modell passendes Fundament und klären Sie die örtlichen Bauvorgaben sowie die erforderliche Schneelast. Wir beraten Sie zur Ausstattung, zur Lieferung nach Österreich oder Deutschland und zur optionalen Montage ab Fundament.



Blockbohlenhaus.at

BLOCK & GARTEN HÄUSER

Fragen Sie Ihr individuelles Angebot für die Dreifachgarage aus Holz an und teilen Sie uns Ihren Standort sowie die gewünschte Ausführung mit. Vergleichen Sie auch weitere Holzgaragen oder unsere Carports aus Holz.

TECHNISCHE DATEN

Holzbehandlung	Unbehandelt
Marke	Blockbohlenhaus.at
Breite	892,5 cm
Tiefe	595 cm
Dachform	Satteldach
Wandstärke	44 mm, 66 mm
Grundfläche	54 m²
Stellplätze	3
Haus Typ	Klassisch
Garagentore	ohne Garagentor
Außenmaß	892,5 x 595 cm
Verglasung	Doppelverglasung
Dachfläche	60 m²
Firsthöhe	297 cm
Fenstermaße:	3* 138 cm x 105 cm
Seitenhöhe der Wände	229,5 cm
Türmaße	1* 85 cm x 192 cm
Dachaufbau	18-20 mm Dachbretter
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Herstellergarantie	5 Jahre



Blockbohlenhaus.at

BLOCK & GARTEN HÄUSER

Schneelast	65kg/m ² , ang. Dacheindeckung <10kg/m ²
Bauweise	Blockbohlen
Spiegelverkehrter Aufbau	Ja
Dachüberstand	20/30 cm
Dachwinkel	13°
Grundform	Rechteckig
Tormaße	1x 239 cm x 204 cm

