

FERIENHAUS BARBADOS 3 PLATIN



€ 6550,99

Ferienhaus 70 mm, Fundamentmass 3090x3990, Naturbelassen



Ferienhaus Barbados 3 Platin von Lasita Maja

Einfach mal die Seele baumeln lassen und den Alltag Alltag sein lassen. Und das am besten stilecht und mit ganz viel Leichtigkeit. In dem lichtdurchfluteten Ferienhaus Barbados lässt es sich herrlich entspannen. Das moderne Pultdachmodell mit 70 mm Wandstärke überzeugt mit extragroßen, bodentiefen Glaselementen sowie einer verglasten Doppeltür und macht das Draußen dadurch auch einfach drinnen erlebbar. Dank doppelt verbauter Wände und gedämmten Zwischenräumen kann Barbados 3 mit seinen 11,4 m² auch in den kalten Jahreszeiten genutzt werden. Perfekt für alle, für die das ganze Jahr über Gartenzeit ist.

Weitere Informationen zu dem Produkt entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

Benötigtes Fundament:

Wir empfehlen die Montage auf einem festen Fundament, das auch die Befestigung des Gartenhauses zulässt. Idealerweise schaffen Sie eine Fundamentplatte. Diese sollte geringfügig kleiner (1-2mm/Seite) als der Unterbau sein. Wichtig ist, dass das Fundament so ausgeführt ist, dass es durch Regen, Frost oder Schnee nicht nachgibt und sich auch nicht hebt oder senkt.



Hinweis:

Garten- und Freizeithäuser aus Holz sind ein Naturprodukt. Haarrisse, Verharzungen, Verastungen, Astlöcher und der Verzug des Holzes in geringem Umfang stellen keinen Reklamationsgrund dar, da es sich um produktspezifische Eigenschaften handelt, die die Verwendung des Produktes nicht beeinflussen. Unsere Blockbohlenbausätze (Ausnahme System- und Elementhäuser) dürfen nicht in den Wänden bzw. bei der Tür verschraubt werden. Die Bohlen bleiben "lose" verbunden und müssen die Möglichkeit zur flexiblen Bewegung (Heben und Senken) haben.

Nach der Montage müssen naturbelassene Teile von innen und aussen zumindest mit einem farblosen Holzschutzmittel gestrichen werden. Verwenden Sie hierfür am besten umweltfreundliche Produkte auf wasserlöslicher Basis und frischen Sie den Schutzanstrich im Abstand von mindestens 2 Jahren auf.

Die im Katalog genannten Maße sind circa-Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich die Produkte immer ohne Zubehör und Dekoration. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen sind vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

Das Haus wird als Bausatz, in Einzelteilen zerlegt, auf einer oder mehreren Einwegpalette/n geliefert. Sollte sich der Aufbau verzögern, muss der Bausatz trocken, UV-geschützt und an einem sicheren Platz gelagert werden. Die Verpackung ist nicht witterungsbeständig.





TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3228 kg
Herstellergarantie	5 Jahre
Bauweise	Blockbohlensystem
Holzbehandlung	
Holzart Fenster/Türen	Kiefer
Breite	459 cm
Tiefe	419 cm
Innenmaß Breite	385 cm
Innenmaß Tiefe	295 cm
Wandstärke	70 mm
Dachform	Flachdach
Dachwinkel	5,1°
Firsthöhe	241,9 cm
Dachfläche	19,2 m ²
Schneelast	159,08 kg/m ²
Grundform	Rechteckig
Rauminhalt	25,71 m ³

ANMERKUNGEN
