

HOLZGARAGE MIT (44 MM) 4X6 M MIT DOPPELCARPORT 5.5X6 M



€ 7704,00

Die Holzgarage mit Doppelcarport bietet nicht nur Schutz vor Witterungseinflüssen für Ihre Fahrzeuge, sondern schafft auch einen überdachten Bereich im Freien, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Mit hochwertigen Materialien und einem ansprechenden Design ist diese Garage eine praktische und ästhetische Ergänzung für Ihr Grundstück.





BESCHREIBUNG

Holzgarage mit (44 mm) 4x6 m mit Doppelcarport 5.5x6 m

Die Holzgarage mit Doppelcarport bietet eine vielseitige Lösung für die Unterbringung von Fahrzeugen sowie zusätzlichem Raum im Freien.

Highlights der Holzgarage mit Doppelcarport:

1. Spitzdachkonstruktion:

 Die Spitzdachkonstruktion schützt das Dach vor dem Absinken und trägt dazu bei, vorzeitige Reparaturen zu verhindern.

2. Robuste Garagentore und stabile Schlösser:

 Die Garage verfügt über robuste Garagentore und stabile Schlösser, um Ihren Besitz sicher zu sichern.

3. Praktischer Grundriss:

 Der Grundriss ermöglicht viele Nutzungsarten, von einfachem Parken mehrerer Autos bis hin zur Einrichtung eines Aufenthaltsraums im Carport-Bereich.

4. Attraktives Design:

 Das Modell zeichnet sich durch ein attraktives Design aus, das nicht nur funktional ist, sondern auch dazu beiträgt, Ihren Garten aufzuwerten.


Die Holzgarage mit Doppelcarport bietet nicht nur Schutz vor Witterungseinflüssen für Ihre Fahrzeuge, sondern schafft auch einen überdachten Bereich im Freien, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann. Mit hochwertigen Materialien und einem ansprechenden Design ist diese Garage eine praktische und ästhetische Ergänzung für Ihr Grundstück.





9 800 3 200 2 295 300 200 2 025 5 950 5500 4000 9500 200 300 9 800 5 950 C-1 30.50 m² 1-1 2 295 2 970 21.5 m² 300 2 025 5500 4000 9500 4000 5500 9500





TECHNISCHE DATEN

Außenmaß 400 x 595 cm + 550 x 595 cm

Breite 950 cm

Dachform Satteldach

Garagentore mit Doppelflügeltür aus Holz , ohne Garagentor

Grundfläche 57 m²

Haus Typ Klassisch

Wandstärke 44 mm

Verglasung Doppelverglasung

Tiefe 595 cm

Stellplätze Doppelcarport , Einzelgarage

Bauweise Blockbohlen

Dachaufbau 18-20 mm Dachbretter

Dachfläche 63 m²

Dachüberstand 20/30 cm

Dachwinkel 13.3°

Fenstermaße: 2* 138 cm x 105 cm

Türmaße 1*85 cm x 192 cm (Eingang)

Holzart Fenster/Türen Kiefer



Firsthöhe 297 cm

Seitenhöhe der Wände 229,5 cm

Grundform Rechteckig

Herstellergarantie 5 Jahre

Innenmaß $371 \times 566 \text{ cm} + 541 \times 566 \text{ cm}$

Schneelast 65kg/m², ang. Dacheindeckung <10kg/m²

Spiegelverkehrter Aufbau Ja

SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN...





<u>Dachpappennägel</u> (<u>Breitkopfst.</u>) 25/25 verzinkt Villasub E-KV-15 SK Schalungsbahn 60 m²

ANMERKUNGEN