

## SICKERSCHACHT MIT ZUFLUSS/ABFLUSS Ø 110 MM



**€ 85,38**



## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### **Regenwasser einfach überall abtransportieren, auch wenn es keinen Abwasserkanal gibt.**

Es gibt immer öfter extreme Wetterverhältnisse mit vielen Niederschlägen innerhalb einer kurzen Zeitspanne. Umso wichtiger, dass die Kapazität Ihrer Dachrinne, Regenrinne und Abfluss ausreichen. Mit diesem frei stehenden **Sickerschacht** mit Zufluss/Abfluss kann das Regenwasser aufgefangen werden an Orten, wo zum Beispiel keinen Kanal, Abflusssystem oder Sickerbox vorhanden ist. Das Regenwasser wird dann durch die Löcher im Sickerrohr langsam weglaufen. Hierdurch bleibt das Regenwasser aus der Nähe von Gebäuden, sodass Schaden oder Belästigung vermieden wird.

An der Seite kann ein Rohr von 110 mm angeschlossen werden. Der Anschluss an dem Sickerrohr ist ausgestattet mit einer Manschette. Ihr Regenwasserabflussrohr kann auf diesem Anschluss, zum Beispiel mittels eines Reduzierstück, befestigt werden. Das Regenwasser wird dann vom Dach über die Dachrinne und das Abflussrohr durch das Kanalisationsrohr in dem Sickerschacht fließen.

Den Sickerschacht installieren ist sehr einfach:

1. Bohren und/oder heben Sie das benötigte Loch aus.
2. Setzen Sie den Sickerschacht unter die Bodenoberfläche.
3. Füllen Sie den Platz ringsherum mit Kies aus.

## TECHNISCHE DATEN

**Maße** 15 × 100 cm



**Blockbohlenhaus.at**

BLOCK & GARTENHÄUSER